


- Mappe 01 V0 530x385
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 01 V1 530x385
Vistenkartenschlitze rechts




Format offen: 530 x 385 mm
Format geschlossen: 220 x 305 mm
Rückenstärke: 5 mm


[Download Mappenform](#)



- Mappe 02 V0 529x392
ohne Vistenkartenschlitze



- Mappe 02 V1 529x392
Vistenkartenschlitze unten




- Mappe 02 V2 529x392
Vistenkartenschlitze rechts




Format offen: 529 x 392 mm
Format geschlossen: 219 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm


[Download Mappenform](#)



- Mappe 03 V0 519x450
ohne Vistenkartenschlitze



- Mappe 03 V1 519x450
Vistenkartenschlitze rechts




- Mappe 03 V2 519x450
Vistenkartenschlitze rechts



Format offen: 519 x 450 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke gesamt: 10 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 04 V0 490x339
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 490 x 339 mm
Format geschlossen: 215 x 301 mm
Rückenstärke: 5 mm


[Download Mappenform](#)




Mappe 05 V0a 514x410
ohne Vistenkartenschlitze



Mappe 05 V0b 514x410
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung



Mappe 05 V1a 514x410
Vistenkartenschlitze rechts




Mappe 05 V1b 514x410
Vistenkartenschlitze rechts
mit Abheftvorrichtung




Format offen: 514 x 410 mm
Format geschlossen: 219 x 306 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 06 V0 558x480
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 06 V0 558x480
Vistenkartenschlitze unten



Format offen: 558 x 480 mm
Format geschlossen: 224 x 315 mm
Rückenstärke: 15 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 07 V0 500x381
ohne Vistenkartenschlitze



Format offen: 500 x 381 mm
Format geschlossen: 220 x 303 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[↓ Download Mappenform](#)




Mappe 08 V0 544x405
ohne Vistenkartenschlitze
mit Ringösen




Format offen:	544 x 405 mm
Format geschlossen:	230 x 305 mm
Rückenstärke:	kein Rücken


[Download Mappenform](#)




Mappe 09 V0a 563x310
ohne Vistenkartenschlitze



Mappe 09 V0b 563x310
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung



Mappe 09 V1a 563x310
Vistenkartenschlitze links




Mappe 09 V1b 563x310
Vistenkartenschlitze links
mit Abheftvorrichtung




Format offen: 563 x 310 mm
Format geschlossen: 221 x 310 mm
Rückenstärke gesamt: 10 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 10 V0 384x275
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 10 V1 384x275
Vistenkartenschlitze rechts




Format offen: 384 x 275 mm
Format geschlossen: 152 x 220 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)



Mappe 11 V0 518x355
ohne Schlitz




Mappe 11 V1 518x355
Schlitze links



Format offen: 518 x 355 mm
Format geschlossen: 233 x 305 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)




Mappe 12 V0 663x387
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 663 x 387 mm
Format geschlossen: 222,5 x 310,5 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)



- Mappe 13 V0 729x391**
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 13 V1 729x391**
Vistenkartenschlitze rechts



Format offen: 729 x 391 mm
Format geschlossen: 214 x 306 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 14 V0 650x377
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 650 x 377 mm
Format geschlossen: 220 x 308 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)



- Mappe 15 V0 657x374**
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 15 V1 657x374**
Vistenkartenschlitze rechts




Format offen: 657 x 376 mm
Format geschlossen: 223 x 324 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)



- Mappe 16 V0 620x330**
ohne Vistenkartenschlitze
mit Ringösen




- Mappe 16 V1 620x330**
Vistenkartenschlitze rechts
mit Ringösen




Format offen: 620 x 330 mm
Format geschlossen: 240 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 17 V0 678x333**
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 17 V1 678x333**
Vistenkartenschlitze links




Format offen: 678 x 333 mm
Format geschlossen: 234 x 314 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)



- Mappe 18 V0 520x450
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 18 V1 520x450
Vistenkartenschlitze unten




Format offen: 520 x 450 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke gesamt: 10 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 19 V0 627x375
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 19 V1 627x375
Vistenkartenschlitze unten




Format offen: 627 x 375 mm
Format geschlossen: 217 x 305 mm
Rückenstärke: 3 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 20 V0 529x376
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 20 V1 529x376
Vistenkartenschlitze unten




Format offen: 529 x 376 mm
Format geschlossen: 220 x 307 mm
Rückenstärke: kein Rücken

 [Download Mappenform](#)



- Mappe 21 V0 613x379**
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 21 V1 613x379**
Vistenkartenschlitze links
und/oder rechts




Format offen: 613 x 379 mm
Format geschlossen: 220 x 302 mm
Rückenstärke: 5 mm / 6 mm

 **Download Mappenform**



- Mappe 22 V0 835x330**
ohne Vistenkartenschlitze
mit Ringösen




- Mappe 22 V1 835x330**
Vistenkartenschlitze rechts
mit Ringösen




Format offen: 835 x 330 mm
Format geschlossen: 260 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm


[Download Mappenform](#)




- Mappe 23 V0a 770x360**
ohne Vistenkartenschlitze
ohne Abheftvorrichtung



- Mappe 23 V0b 770x360**
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung



- Mappe 23 V1a 770x360**
Vistenkartenschlitze rechts
ohne Abheftvorrichtung




- Mappe 23 V1b 770x360**
Vistenkartenschlitze rechts
mit Abheftvorrichtung



Format offen: 770 x 360 mm
Format geschlossen: 220 x 305 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 24 V0 515x416
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 515 x 416 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke: kein Rücken

[Download Mappenform](#)



- Mappe 25 V0 677x402
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 25 V1 677x402
Vistenkartenschlitze links
und/oder rechts



Format offen: 677 x 402 mm
Format geschlossen: 224 x 308 mm
Rückenstärke gesamt: 12 mm

[Download Mappenform](#)




- Mappe 26 V0 630x590**
ohne Vistenkartenschlitze
(Fotomappe)




Format offen: 630 x 590 mm
Format geschlossen: 210 x 295 mm
Rückenstärke: 5 mm

 **Download Mappenform**



- Mappe 27 V0 525x420
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 27 V1 525x420
Vistenkartenschlitze unten



Format offen: 525 x 420 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 28 V0 668x365
ohne Vistenkartenschlitze



Format offen: 668 x 365 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm / 6 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 29 V0 316x266
ohne Vistenkartenschlitze



Format offen: 316 x 266 mm
Format geschlossen: 120 x 220 mm
Rückenstärke: 3 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 30 V0 435x285
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 435 x 285 mm
Format geschlossen: 150 x 210 mm
Rückenstärke: 4 mm


[Download Mappenform](#)




Mappe 31 V0a 544x425
ohne Vistenkartenschlitze



Mappe 31 V0b 544x425
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung



Mappe 31 V1a 544x425
Vistenkartenschlitze rechts




Mappe 31 V1b 544x425
Vistenkartenschlitze rechts
mit Abheftvorrichtung




Format offen: 544 x 425 mm
Format geschlossen: 219 x 306 mm
Rückenstärke: 20 mm


[Download Mappenform](#)




Mappe 32 V0a 640x400
ohne Vistenkartenschlitze



Mappe 32 V0b 640x400
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung



Mappe 32 V1a 640x400
Vistenkartenschlitze rechts




Mappe 32 V1b 640x400
Vistenkartenschlitze rechts
mit Abheftvorrichtung



Format offen: 640 x 400 mm
Format geschlossen: 218 x 300 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 33 V0 671x483
ohne Vistenkartenschlitze




Format offen: 671 x 483 mm
Format geschlossen: 220 x 305 mm
Rückenstärke: 5,5 mm

[Download Mappenform](#)



- Mappe 34 V0 856x373
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 34 V1 856x373
Vistenkartenschlitze rechts



Format offen: 856 x 373 mm
Format geschlossen: 230 x 327 mm
Rückenstärke: 10 mm / 4 mm

[Download Mappenform](#)




Mappe 35 V0 458x295
ohne Vistenkartenschlitze



Format offen: 458 x 295 mm
Format geschlossen: 170 x 245 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)




- Mappe 36 V0 549x310**
ohne Vistenkartenschlitze
mit Abheftvorrichtung
mit Ringösen




Format offen: 549 x 310 mm
Format geschlossen: 246 x 310 mm
Rückenstärke gesamt: 11 mm

 **Download Mappenform**



- Mappe 37 V0 525x420
ohne Vistenkartenschlitze




- Mappe 37 V1 525x420
Vistenkartenschlitze unten



Format offen: 525 x 420 mm
Format geschlossen: 220 x 310 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)



Mappe 38 V0 536x370
ohne Vistenkartenschlitze



Format offen: 536 x 370 mm
Format geschlossen: 220 x 305 mm
Rückenstärke: 5 mm

[Download Mappenform](#)



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Vorstufe

Apple-Macintosh-Plattform	PhotoShop CS 6 _ FreeHand 11.0 _ Quark XPress 8.5 InDesign CS 6 _ Illustrator CS 6 _ Dreamweaver CS 6
Windows-Plattform	Corel Draw X5 _ FreeHand 10.0 _ Quark XPress 6.0 PhotoShop 6.0 _ InDesign 2.0
Workflow	OneVision Speedflow PDF-basierend
Scanner	Heidelberg Topas 2
Proofsysteme	EPSON Stylus PRO 9000 / 9600 über GMG-Proofsoftware EPSON Stylus PRO 9900 mit SpectroProofer
CTP-System	Cron 3B-Format _ UV-Plattenbelichtung basysPrint 3B-Format _ UV-Plattenbelichtung _ Backup-System

Druck

MAN Roland HiPrint 705	5-Farben-Offset, 5/0 oder mit Wendung 4/1 mit Lackwerk mit integrierter Farbregelung über CIP3-Online-Anbindung max. Druckbogen 104 x 74 cm
Heidelberg SM 52	5-Farben-Offset über CIP3-Online-Anbindung mit integrierter Farbregelung _ max. Druckbogen 52 x 36 cm
Heidelberg GTO 46	1-Farben-Offset mit Nummerier- und Perforierausrüstung max. Druckbogen 46 x 32 cm

Digitaldruck

XEROX Color J75 Press	Kleinauflagen _ Personalisierung _ Nummerierung max. Druckbogen 33 x 48,8 cm
EPSON Stylus PRO 9900	Bannerdruck _ 100 cm breit von Rolle
Oki ES3640a3	max. Druckbogen 32,8 x 120 cm

Weiterverarbeitung

Broschürenheftung	Heidelberg Stichmaster Sammelhefter Umschlaganleger + 6 Falzbogenanleger + Handanleger bis 4 Normalheftköpfe oder 4 Ringösen max. Format 31,1 x 35,5 cm
Broschüren/Blattsammlung	Theissen & Bonitz _ bis 4 Normalheftköpfe oder 4 Ringösen 16 Stationen _ Handanleger _ max. Format 50 x 35 cm
Wire-O-Bindung	SWI-520 _ min. Breite 5 cm, max. Breite 50 cm
Falzen	Heidelberg Stahlfolder KH 82 mit Stehendbogenauslage SBP max. Bogengröße 820 x 1200 mm MB Prestige Fold NET 52 _ 2 Taschenfalzaggregate (6 + 4 Taschen) mit HHS Leimsystem _ max. Bogengröße 480 x 900 mm
Klebebinden	FOLDMASTER TOUCHLINE CF375 _ Nut- und Falzmaschine bis 400 g/m ² _ max. Bogengröße 375 x 650 mm
Stanzan / Rillen / Prägen	RECO KB 422 _ Bindelänge bis 420 mm, Bindestärke bis 60 mm KAMA-Stanzautomat TS 105 max. Rohbogen-Format 104 x 75 cm Papier, Karton, Pappe von 120 - 1500 g/m ² Microwellpappe bis 1,8 mm
Cellophanierung	Heidelberger Tiegel _ A4 Überformat GMP PROTOPIC II 540 _ einseitige Lamination von Druckbögen bis 540 mm Breite
Kuvertieren	PitneyBowes Kuvertiermaschine
Bohren	4-Spindel-Bohrmaschine

Zschiesche GmbH
Repro Druck Verlag
Schulstraße 6
08112 Wilkau-Haßlau
PF 42

Tel. 0375 / 69 21 0 - 0
Fax 0375 / 69 21 0 55
E-Mail: mail@zdruck.de